



EASYSKAN – DAS NEUE DIAGNOSE- UND SERVICETOOL FÜR STANDHEIZUNGSSYSTEME

Das völlig neu konzipierte EasyScan ist das Diagnose- und Servicetool für die kommenden Jahrzehnte – es bereitet Sie zukunftssicher auf künftige Aufgaben vor. Dabei wird kein proprietärer Eberspächer-Standard mehr verwendet, vielmehr ist die Kompatibilität zu allgemein gültigen Kfz-Standards sichergestellt. Ein Anschluss des Diagnosegeräts an die fahrzeugeigene OBD-Schnittstelle ist möglich, sofern der Fahrzeughersteller dies zulässt. Das neue Tool löst unser bisheriges Diagnosesystem „EDiTH“ direkt ab und ist dementsprechend auch rückwärtskompatibel. In der Regel können Luft- und Wasserheizgeräte ab Baujahr 2007 bzw. 2009 diagnostiziert werden.

Der große Leistungsumfang, die einfache Anwendung und die moderne Benutzeroberfläche der speziellen Software wird Sie mit Sicherheit begeistern:



NEUE, MODERNE, BENUTZER-ORIENTIERTE BEDIEN-OBERFLÄCHE
für eine einfache Anwendung



AUTOMATISCHE UPDATES
Sie sind so automatisch immer auf dem aktuellsten Stand, können jedoch den Update-Zeitpunkt auch manuell festlegen



ROBUSTE HARDWARE
Gerätegehäuse aus Aluminium und kompakte Maße sowie breiter Temperatureinsatzbereich für vielfältige Einsatzmöglichkeiten



ZUKUNFTSSICHERHEIT
durch Kompatibilität zu allgemein gültigen Kfz-Standards (OBD)



DIREKTE VERLINKUNG ZUM EBERSPÄCHER-PARTNERPORTAL
Eine Weiterleitung zum Partnerportal ist jederzeit möglich



UNTERSTÜTZTE ERSTINBETRIEBNAHME DES HEIZSYSTEMS
Integrierter Report für den Abschluss der Erstinbetriebnahme und für Diagnosevorgänge



FEHLERANALYSE VON GERÄTEN UND KOMPONENTEN
inklusive Fehlercodeausgabe



FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG EINER FAHRZEUGAPPLIKATION
durch umfangreiche Auswertung diverser Messgrößen

Eberspächer Heizung Vertriebs-GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 47

17358 Torgelow

Telefon: 03976 2350-0

Fax: 03976 2350-26

verkauf-torgelow@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

GERMANY

Phone: +49 711 939-00

Fax: +49 711 939-0634

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

www.eberspaecher-standheizung.com

www.eberspaecher-reisemobile.de

www.eberspaecher-marine.de

www.eberspaecher-klima.de



FAHRZEUGHEIZUNGEN | EASYSCAN

EASYSCAN – DAS NEUE DIAGNOSE- UND SERVICETOOL: ZUKUNFTSSICHER, VIELFÄLTIG, ANWENDERFREUNDLICH



EASYSCAN



A WORLD OF COMFORT



Eberspächer



DETAILINFORMATIONEN EASYSCAN

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Zukunftssicherheit durch Kompatibilität zu allgemein gültigen Kfz-Standards (OBD)
- Neue, moderne, benutzerorientierte Bedienoberfläche
- Umfangreiche Auswertung der aktuellen Betriebszustände
- Automatische Erstellung eines Nutzungsprofils
- Fehleranalyse von Geräten und Komponenten
- Fehlercodeausgabe mit Umgebungsbedingungen
- Funktionsüberprüfung einer Fahrzeugapplikation
- Komfortablere und schnellere geführte Erstinbetriebnahme des Heizsystems
- Integriertes Ergebnisprotokoll für den Abschluss der Erstinbetriebnahme und für Diagnosevorgänge
- Vorhandene Diagnoseadapter der bisherigen Heizgeräte weiterhin nutzbar
- Direkte Weiterleitung zum Eberspächer-Partnerportal möglich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Download der PC-Software über das Partnerportal
- Software alternativ auch lokal von einem Datenträger installierbar und updatefähig
- Software prüft bei jeder Nutzung automatisch, ob Updates zur Verfügung stehen
- Lizenz zur Nutzung der Software ist im EasyScan-VCI hinterlegt und wird durch die USB-Verbindung zum PC aktiv
- Lieferumfang: EasyScan-VCI, USB-Kabel sowie Y-Adapterkabel (Anschluss für bisherige Heizgeräte sowie zukünftige Anwendungen)

LIEFERUMFANG:

- EasyScan
- Y-Adapterkabel
- USB-Kabel
- EasyScan-Software
- Dokumentation

TECHNISCHE DATEN:

Kompatibilität	Luft- und Wasserheizgeräte: Hydronic 2, Hydronic 2 Commercial (12/24 V), Hydronic 1 (12 V), Hydronic M II (12/24 V), Airtronic 1 (12/24 V), alle zukünftigen Heizgeräte	
Temperaturbereich	°C	- 40 bis +70
Abmessungen L x B x H	mm	82 x 63 x 24
Schutzklasse	IP 20	

Systemvoraussetzungen PC:

- Handelsüblicher PC oder Laptop ab Windows 7
- Hardware: Prozessortakt min. 1 GHz – abhängig von Systemkonfiguration und Komplexität der Daten
- Arbeitsspeicher: min. 1 GB (3 GB empfohlen)
- USB-Anschluss
- Software: Windows 7 (32 + 64 Bit, SP1) und höher



VORHANDENE ADAPTER DER HEIZGERÄTE KÖNNEN WEITERHIN GENUTZT WERDEN

Das EasyScan ist mit vielen bislang verfügbaren sowie allen zukünftigen Heizgeräten kompatibel.

DIE NEUE, KOMFORTABLE BENUTZEROBERFLÄCHE



NEUE, KOMFORTABLE MENÜFÜHRUNG:

- Nutzerfreundliche Bedienoberfläche mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten, z. B. Größe der Fenster
- Anzeige der Bedienoberfläche in vielen Sprachen und regionale Temperaturanzeigen, z. B. in Fahrenheit
- Absprung zum Partnerportal
- Wichtige Infos immer schnell griffbereit

ANZEIGE MESSWERTE IM HEIZBETRIEB:

Die angezeigten Messwerte aus dem Steuergerät des Heizgeräts können grafisch dargestellt werden. Dazu können eigene

Profile mit Zuordnungen und Farben gespeichert werden. Nach Auswahl werden die Messwerte in einer Grafik dargestellt, wobei sich die Anzeige in der Y-Achse automatisch an eine geeignete Höhe einjustiert. Die Zeitachse X kann zur Vergrößerung der Darstellung nach eigenen Wünschen geändert werden.

